

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

1

Produktname: Colour 114 Riverside Blue

Druckdatum: 22.08.2016

Produkt- Nr.: 1201-114

Überarbeitet am: 22.08.2016

Version: 2.02

01: Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

Handelsname: Colour 114 Riverside Blue
Verwendung des Stoffes/der Zubereitung: UV-GEL
(Nur von geschultem Personal anzuwenden)

Hersteller/Lieferant: Finger Fashion Nailcare e.K.
Moltkestr. 11
D-66333 Völklingen

Tel: + 49 (0) 6898 44820 0

Fax: + 49 (0) 6898 44820 10

E-Mail: info@finger-fashion.de

02: Mögliche Gefahren

Gefahrenkennzeichen



Gefahrenbezeichnung

Reizend, Entzündlich

03: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Identität	INCI	CAS-Nr.	CI-Nr.	EINECS	% Schlüssel
Aliphat. Urethanacrylat	NA	NA	NA	NA	B
Aliphat. Urethandiacyrlat	NA	NA	NA	NA	B
PEG200-Dimethacrylat	NA	25852-47-5	NA	NA	C
Epoxy Methacrylat	NA	NA	NA	NA	E
Siliciumdioxid	Silica	7631-86-9	NA	NA	E
Ethylphenyl-2,4,6-Trimethylbenzoylphosphinat	NA	84434-11-7	NA	NA	E
Succinicanhydrid	NA	108-30-5	NA	NA	E
Farbstoff	NA	147-14-8	74160	NA	F
Triäthylenglycol Dimethacrylat	NA	109-16-0	NA	NA	F
2-Hydroxyethylmethacrylat	NA	868-77-9	NA	NA	F
Hydroxycyclohexylphenol Keton	NA	947-19-3	NA	NA	F
Tiatandioxid	Titanium Dioxide	1317-80-2	77891	NA	F
Ziksulfid	NA	1314-98-3	77975	NA	F

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Produktname: Colour 114 Riverside Blue

Druckdatum: 22.08.2016

Produkt-Nr.: 1201-114

Überarbeitet am: 22.08.2016

Version: 2.02

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

Nach Hautkontakt

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen, gut nachspülen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt.

Unverzüglich bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser gründlich spülen.

Sofort Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten.

Sofort Arzt konsultieren.

Allgemeine Hinweise

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Ärztliche Hilfe ist erforderlich bei Symptomen, die offensichtlich auf die Einwirkung des Produktes auf der Haut, Augen oder Einatmen seiner Dämpfe zurückzuführen sind.

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung

Atemschutzgerät und Vollschutzanzug tragen.

Geeignete Löschmittel

alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid

Ungeeignete Löschmittel

Wasser

Weitere Angaben

Gefährdete Behältnisse mit Wassersprühstrahl kühlen.

Brandrückstände sind sicher zu entsorgen.

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Zündquellen fernhalten.

Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz tragen.

EX Schutz beachten.

Produktname: Colour 114 Riverside Blue

Druckdatum: 22.08.2016

Produkt-Nr.: 1201-114

Überarbeitet am: 22.08.2016

Version: 2.02

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation /Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

07. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Behälter dicht geschlossen halten.

Für gute Raumbelüftung, Luftabsaugung/ Frischluftzufuhr sorgen.

Brand und Explosionsschutz

Von Zündquellen fernhalten.

Nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerräume/Behälter

Nur in Originalgebinde aufbewahren.

Nur zu ca. 90% füllen, da Sauerstoff (Luft) zur Stabilisierung erforderlich ist.

Lagerbedingungen

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Empfohlene Lagertemperatur: nicht > 30°C.

Wie o.g. Lagerbedingung ist das Produkt über 3 Jahre haltbar.

LGK

08. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

Handschutz

Handschuhe aus Neopren (kein Latex) verwenden.

Vor jeder erneuten Verwendung auf Dichtheit prüfen.

Augenschutz

Dichtsitzende Schutzbrille mit Seitenschutz.

Körperschutz

Bei Handhabung größerer Mengen: Gesichtsschutz, chemikalien-beständige Stiefel und Schürze tragen.

Atemschutz

Bei geringer Belastung Atemfiltergerät nach DIN verwenden.

Bei längerer Exposition Umluft unabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Produktname: Colour 114 Riverside Blue

Druckdatum: 22.08.2016

Produkt-Nr.: 1201-114

Überarbeitet am: 22.08.2016

Version: 2.02

Allgemeine Schutzmaßnahmen

Von Nahrungsmittel, Getränken, fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.

Vorbeugender Hautschutz durch Schutzsalben.

Ansonsten die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten.

Betriebsanweisungen und Sicherheitsunterweisungen beachten.

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	gelartig
Farbe:	Dunkel Blau
Geruch:	charakteristisch
Schmelzpunkt:	NA
Siedepunkt:	NA
Flammpunkt:	NA
Zündtemperatur:	NA
Explosionsgrenze:	untere NA obere NA
Dampfdruck:	NA
Dichte:	NA
Brechungsindex[20°C]:	NA
Löslichkeit:	NA
Mischbarkeit mit Wasser:	nein
Viskosität [mPas/60°C]:	NA
SZ [mgKOH/g]:	NA

Produktname: Colour 114 Riverside Blue

Druckdatum: 22.08.2016

Produkt-Nr.: 1201-114

Überarbeitet am: 22.08.2016

Version: 2.02

10. Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Reaktionen

In Gegenwart von Radikalbildnern (Peroxide), reduzierenden Substanzen, Schwermetallionen sind Polymerisation unter Wärmeentwicklung möglich.

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, ätzende Dämpfe/Gase.

11. Toxikologische Angaben

Primäre Reizwirkung:

An der Haut

Reizt Haut und Schleimhäute.

Am Auge

Reizwirkung.

Erfahrungen am Menschen

Es liegen keine spezifischen Ergebnisse vor

Zusätzliche toxikologische Hinweise

Keine Hinweise auf Mutagenität.

Keine Hinweise auf Kanzerogenität.

Keine Hinweise auf Gentoxizität.

Produktname: Colour 114 Riverside Blue

Druckdatum: 22.08.2016

Produkt-Nr.: 1201-114

Überarbeitet am: 22.08.2016

Version: 2.02

12. Umweltbezogene Angaben

Biologische Abbaubarkeit

Es liegen keine Werte vor.

Wassergefährdungsklasse

1 (Selbsteinstufung)

Fischtoxizität

Es liegen keine Werte vor.

Algentoxizität

Es liegen keine Werte vor.

Allgemeiner Hinweis

Eindringen in Grundwasser, Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt

Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.

Ungereinigte Verpackung

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff selbst zu entsorgen..

Nicht kontaminierte Verpackungen können wie Hausmüll entsorgt werden.

EWC-Abfallschlüssel

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummer ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

07 02 08 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Kunststoffen
andere Reaktions- und Destillationsrückstände.

Produktname: Colour 114 Riverside Blue

Druckdatum: 22.08.2016

Produkt-Nr.: 1201-114

Überarbeitet am: 22.08.2016

Version: 2.02

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID

UN-Nr.	1247
Gefahrenkennzeichen(Kemlerzahl)	
Bezeichnung des Gutes:	Aliphat. Acrylate

Binnenschifftransport ADN/ADR

UN-Nr.	1247
ADN/R-Klasse	
Bezeichnung des Gutes:	Aliphat. Acrylate,

Seeschifftransport IMDG/GGV See

UN-Nr.	1247
Bezeichnung des Gutes:	Aliphat. Acrylate

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

UN-Nr.	1247
Bezeichnung des Gutes:	Aliphat. Acrylate

15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien /GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes



Reizend, Entzündlich

Sicherheitsdatenblatt
Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

8

Produktname: Colour 114 Riverside Blue

Druckdatum: 22.08.2016

Produkt-Nr.: 1201-114

Überarbeitet am:22.08.2016

Version: 2.02

H-Sätze: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. (H225) Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. (H302 + H312 + H332)

Verursacht Hautreizungen. (H315)

Verursacht schwere

Augenreizung.(H319)

Kann die Atemwege reizen. (H335)

P-Sätze: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. (P101)

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. (P102)

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. (P280)

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen. (P302 + P352)

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter Spülen. (P305 + P351 + P338)

Wassergefährdungsklasse : WGK : 1 (Selbsteinstufung)

Beschäftigungsbeschränkung: Für Jugendliche beachten
Für werdende Mütter und stillende Mütter beachten

16. Sonstige Angaben

Das Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Die Angaben dienen ausschließlich etwaigen Sicherheitserfordernissen und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

Empfänger /Anwender unserer Produkte haben die geltenden Bestimmungen und Gesetze in eigener Verantwortung zu beachten.

Für den Inhalt kann keine Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund auch immer, übernommen werden.