

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

Produktname: Colour FG-173 Happy Summer

Druckdatum: 04.02.2019

Art-Nr.: 1201-173

Überarbeitet am: 04.02.2019 Version: 1.00

01: Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

Handelsname: Colour FG-173 Happy Summer

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung: UV-GEL
(Nur von geschultem Personal anzuwenden)

Hersteller/Lieferant: Finger Fashion Nailcare e.K.
Moltkestr. 11
D-66333 Völklingen

Tel: + 49 (0) 6898- 44820 0

Fax: + 49 (0) 6898- 44820 10

E-Mail: info@finger-fashion.de

02: Mögliche Gefahren:

Gefahrensymbole

Gefahrenbezeichnung



Reizend

Signalwort: Gefahr

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006
1201-173

Gefahrensätze

- H 302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
- H 315 Verursacht Hautreizungen
- H 317 Kann allergische Reaktionen verursachen
- H 319 Verursacht schwere Augenreizung
- H 411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Vorsorgemaßnahmen / Empfehlungen

- P 261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden
- P 273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden
- P 280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen
- P 305+P 351+ P 338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P 333 + P 313 Bei Hautreizung oder -Ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P 501 Inhalt speziellen Entsorgungsbehältern zuführen

03: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Ingredients	CAS	EINECS	CI	%
Aliphatisches Urethan Acrylat	NA	NA	NA	25-50 B
2 Hydroxyethyl Methacrylate	868-77-9	212-782-2	NA	5-10 D
Isobornyl Methacrylate	7534-94-3	231-403-1	NA	5-10 D
Diphenyl (2,4,6-Trimethylbenzoyl) phosphine Oxide	75980-355-8	278-355-8	NA	1-5 E
Pentaerythritol tetrakis (3-mercaptopropionate)	7575-23-7	231-472-8	NA	1-5 E
Pyrogene Kieselsäure hydrophob	68611-44-9	271-893-9	NA	1-5 E
Polyacrylate in 1-Methoxy-2-2 Propanol acetate	NA	NA	NA	<0,1 G

4-Methoxyphenol	150-76-5	205-769-8	NA	<0,1 G
Farbstoff	13463-67-7	236-675-5	77891	1-5 E
Farbstoff	1333-86-4	215-609-9	77266	1-5 E
Farbstoff	147-14-8	205-685-1	74160	1-5 E
Farbstoff	1328-53-6	215-524-7	74260	1-5 E
Farbstoff	8004-92-0	305-897-5	47005	1-5 E
Farbstoff	68427-35-0	270-393-3	Solvent Yellow 172	1-5 E
Diethylaminomethylcoumarin	91-44-1	202-068-9	NA	<0,1 G

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006
1201-173

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

Nach Hautkontakt

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen, gut nachspülen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt.

Unverzüglich bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser gründlich spülen.

Sofort Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten.

Sofort Arzt konsultieren.

Allgemeine Hinweise

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Ärztliche Hilfe ist erforderlich bei Symptomen, die offensichtlich auf die Einwirkung des Produktes auf der Haut, Augen oder Einatmen seiner Dämpfe zurückzuführen sind.

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung

Atemschutzgerät und Vollschutzanzug tragen.

Geeignete Löschmittel

alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid

Ungeeignete Löschmittel

Wasser

Weitere Angaben

Gefährdete Behältnisse mit Wassersprühstrahl kühlen.

Brandrückstände sind sicher zu entsorgen.

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Zündquellen fernhalten.

Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz tragen.

EX Schutz beachten.

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

1201-173

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation /Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

07. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Behälter dicht geschlossen halten.

Für gute Raumbelüftung, Luftabsaugung/ Frischluftzufuhr sorgen.

Brand und Explosionsschutz

Von Zündquellen fernhalten.

Nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerräume/Behälter

Nur in Originalgebinde aufbewahren.

Nur zu ca. 90% füllen, da Sauerstoff (Luft) zur Stabilisierung erforderlich ist.

Lagerbedingungen

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Empfohlene Lagertemperatur: nicht > 25°C.

Bei o. g Lagerbedingungen ist über 3 Jahren haltbar.

08. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

Handschutz

Handschuhe aus Neopren (kein Latex) verwenden.

Vor jeder erneuten Verwendung auf Dichtheit prüfen.

Augenschutz

Dichtsitzende Schutzbrille mit Seitenschutz.

Körperschutz

Bei Handhabung größerer Mengen: Gesichtsschutz, chemikalien-beständige Stiefel und Schürze tragen.

Atemschutz

Bei geringer Belastung Atemfiltergerät nach DIN verwenden.

Bei längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Allgemeine Schutzmaßnahmen

Von Nahrungsmittel, Getränken, fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006
1201-173

Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Vorbeugender Hautschutz durch Schutzsalben.
Ansonsten die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten.
Betriebsanweisungen und Sicherheitsunterweisungen beachten.

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	gelartig
Farbe:	
Geruch:	charakteristisch
Schmelzpunkt:	NA
Siedepunkt:	NA
Flammpunkt:	NA
Zündtemperatur:	NA
Explosionsgrenze:	untere NA obere NA
Dampfdruck:	NA
Dichte:	NA
Brechungsindex[20°C]:	NA
Löslichkeit :	in Methanol, Ethanol
Löslichkeit im Wasser:	nein
Viskosität [mPas/60°C]:	NA
SZ [mgKOH/g]:	NA

10. Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Reaktionen

In Gegenwart von Radikalbildnern (Peroxide), reduzierenden Substanzen, Schwermetallionen sind Polymerisation unter Wärmeentwicklung möglich.

Sicherheitsdatenblatt
Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006
1201-173

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, ätzende Dämpfe/Gase.

11. Toxikologische Angaben

Primäre Reizwirkung:

An der Haut

Reizt Haut und Schleimhäute.

Am Auge

Reizwirkung.

Sensibilisierung

Hautsensibilisierung möglich.

Erfahrungen am Menschen

Es liegen keine spezifischen Ergebnisse vor

Zusätzliche toxikologische Hinweise

Keine Hinweise auf Mutagenität.

Keine Hinweise auf Kanzerogenität.

Keine Hinweise auf Gentoxizität.

Keine Hinweise auf Reproduktionstoxizität.

Keine Hinweise auf Phototoxizität.

12. Umweltbezogene Angaben

Biologische Abbaubarkeit

Es liegen keine Werte vor.

Wassergefährdungsklasse

1 (Selbsteinstufung)

Fischtoxizität

Es liegen keine Werte vor.

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 1201-173

Algentoxizität

Es liegen keine Werte vor.

Allgemeiner Hinweis

Eindringen in Grundwasser, Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.

13. Hinweise zur Entsorgung**Produkt**

Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.

Ungereinigte Verpackung

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff selbst zu entsorgen.

Nicht kontaminierte Verpackungen können wie Hausmüll entsorgt werden.

EWC-Abfallschlüssel

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummer ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

07 02 08 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Kunststoffen
andere Reaktions- und Destillationsrückstände.

14. Angaben zum Transport**Landtransport ADR/RID**

UN-Nr.	1247
Gefahrenkennzeichen (Kemlerzahl)	
Bezeichnung des Gutes:	Aliphat. Acrylate

Binnenschiffstransport ADN/ADR

UN-Nr.	1247
ADN/R-Klasse	
Bezeichnung des Gutes:	Aliphat. Acrylate

Seeschiffstransport IMDG/GGV See

UN-Nr.	1247
Bezeichnung des Gutes:	Aliphat. Acrylate

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006
1201-173

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

UN-Nr .	1247
Bezeichnung des Gutes:	Aliphat. Acrylate

15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien /GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes



Reizend

- | | |
|-------|---|
| H 302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken |
| H 315 | Verursacht Hautreizungen |
| H 317 | Kann allergische Reaktionen verursachen |
| H 319 | Verursacht schwere Augenreizung |
| H 411 | Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Vorsorgemaßnahmen / Empfehlungen |
| P 261 | Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden |
| P 273 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden |
| P 280 | Schutzhandschuhe / Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen |

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006
1201-173

- P 305+P 351+ P 338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P 333 + P 313 Bei Hautreizung oder -Ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P 501 Inhalt speziellen Entsorgungsbehältern zuführen

Wassergefährdungsklasse : WGK : 1 (Selbsteinstufung)

Beschäftigungsbeschränkung: Für Jugendliche beachten
Für werdende Mütter und stillende Mütter beachten

16. Sonstige Angaben

Das Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Die Angaben dienen ausschließlich etwaigen Sicherheitserfordernissen und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Empfänger /Anwender unserer Produkte haben die geltenden Bestimmungen und Gesetze in eigener Verantwortung zu beachten. Für den Inhalt kann keine Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund auch immer, übernommen werden.