

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

1

Produktname: CAT EYES Petrol CG-86

Druckdatum: 16.02.2011

Produkt Nr. 1202-86

Überarbeitet

am:

12.02.2011

Version: 1

01: Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

Handelsname: CAT EYES Petrol CG-86

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung: UV-GEL
(Nur von geschultem Personal anzuwenden)

Hersteller/Lieferant: Finger Fashion Nailcare e.K.
Moltkestraße 11
D-66333 Völklingen

Tel: + 49 (0) 6898 44820-0

Fax: + 49 (0) 6898 44820-10

E-Mail: info@finger-fashion.de

02: Mögliche Gefahren

Gefahrenkennzeichen

Gefahrenbezeichnung

Xi

Reizend

03: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Identität	INCI	CAS-Nr.	CI-Nr.	EINECS	% Schlüssel
Aliphat. Urethanacrylat	NA	NA	NA	NA	B
Alipht. Urethandiacrylat	NA	NA	NA	NA	B
PEG 200-Dimethacrylat	NA	25852-47-5	NA	NA	C
Epoxy Methacrylat	NA	NA	NA	NA	E
Diphenyl-2,4,6-Trimethyl Benzoylphosphinoxid	NA	75980-60-8	NA	NA	E
Succinicanhydrid	NA	108-30-5	NA	NA	E
Farbstoff	NA	57455-37-5	77007	NA	E
Glimmer	Mica	12001-26-2	NA	NA	E
Iron Powder	NA	NA	NA	NA	E
Farbstoff	Titanium Dioxide	13463-67-7	77891	NA	E
Farbstoff	NA	1328-53-6	74260	NA	F

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Produktname: CAT EYES Petrol CG-86

Druckdatum: 16.02.2011

Produkt Nr. 1202-86

Überarbeitet

am:

12.02.2011

Version: 1

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

Nach Hautkontakt

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen, gut nachspülen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt.

Unverzüglich bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser gründlich spülen.

Sofort Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten.

Sofort Arzt konsultieren.

Allgemeine Hinweise

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Ärztliche Hilfe ist erforderlich bei Symptomen, die offensichtlich auf die Einwirkung des Produktes auf der Haut, Augen oder Einatmen seiner Dämpfe zurückzuführen sind.

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung

Atemschutzgerät und Vollschutzanzug tragen.

Geeignete Löschmittel

alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid

Ungeeignete Löschmittel

Wasser

Weitere Angaben

Gefährdete Behältnisse mit Wassersprühstrahl kühlen.

Brandrückstände sind sicher zu entsorgen.

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Zündquellen fernhalten.

Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz tragen.

EX Schutz beachten.

Produktname: CAT EYES Petrol CG-86

Druckdatum: 16.02.2011

Produkt Nr. 1202-86

Überarbeitet

am:

12.02.2011

Version: 1

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation /Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

07. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Behälter dicht geschlossen halten.

Für gute Raumbelüftung, Luftabsaugung/ Frischluftzufuhr sorgen.

Brand und Explosionsschutz

Von Zündquellen fernhalten.

Nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerräume/Behälter

Nur in Originalgebinde aufbewahren.

Nur zu ca. 90% füllen, da Sauerstoff (Luft) zur Stabilisierung erforderlich ist.

Lagerbedingungen

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Empfohlene Lagertemperatur: nicht > 30°C.

Bei o. g Lagerbedingungen ist über 3 Jahren haltbar.

LGK

08. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

Handschutz

Handschuhe aus Neopren (kein Latex) verwenden.

Vor jeder erneuten Verwendung auf Dichtheit prüfen.

Augenschutz

Dichtsitzende Schutzbrille mit Seitenschutz.

Körperschutz

Bei Handhabung größerer Mengen: Gesichtsschutz, chemikalien-beständige Stiefel und Schürze tragen.

Atemschutz

Bei geringer Belastung Atemfiltergerät nach DIN verwenden.

Bei längerer Exposition Umluft unabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Allgemeine Schutzmaßnahmen

Von Nahrungsmittel, Getränken, fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

4

Produktname: CAT EYES Petrol CG-86

Druckdatum: 16.02.2011

Produkt Nr. 1202-86

Überarbeitet

am:

12.02.2011

Version: 1

Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.

Vorbeugender Hautschutz durch Schutzsalben.

Ansonsten die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten.

Betriebsanweisungen und Sicherheitsunterweisungen beachten.

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:		gelartig
Farbe:		Cat Eyes Petrol CG-86
Geruch:		charakteristisch
Schmelzpunkt:		NA
Siedepunkt:		NA
Flammpunkt:		NA
Zündtemperatur:		NA
Explosionsgrenze:	untere	NA
	obere	NA
Dampfdruck:		NA
Dichte:		NA
Brechungsindex[20°C]:		NA
Löslichkeit :		in Methanol, Ethanol
Löslichkeit im Wasser:		nein
Viskosität [mPas/60°C]:		NA
SZ [mgKOH/g]:		NA

Sicherheitsdatenblatt
Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

5

Produktname: CAT EYES Petrol CG-86

Druckdatum: 16.02.2011

Produkt Nr. 1202-86

Überarbeitet

am:

12.02.2011

Version: 1

10. Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Reaktionen

In Gegenwart von Radikalbildnern (Peroxide), reduzierenden Substanzen, Schwermetallionen sind Polymerisation unter Wärmeentwicklung möglich.

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, ätzende Dämpfe/Gase.

11. Toxikologische Angaben

Primäre Reizwirkung:

An der Haut

Reizt Haut und Schleimhäute.

Am Auge

Reizwirkung.

Sensibilisierung

Hautsensibilisierung möglich.

Erfahrungen am Menschen

Es liegen keine spezifischen Ergebnisse vor

Zusätzliche toxikologische Hinweise

Keine Hinweise auf Mutagenität.

Keine Hinweise auf Kanzerogenität.

Keine Hinweise auf Gentoxizität.

Produktname: CAT EYES Petrol CG-86

Druckdatum: 16.02.2011

Produkt Nr. 1202-86

Überarbeitet

am:

12.02.2011

Version: 1

12. Umweltbezogene Angaben

Biologische Abbaubarkeit

Es liegen keine Werte vor.

Wassergefährdungsklasse

1 (Selbsteinstufung)

Fischtoxizität

Es liegen keine Werte vor.

Algentoxizität

Es liegen keine Werte vor.

Allgemeiner Hinweis

Eindringen in Grundwasser, Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt

Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.

Ungereinigte Verpackung

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff selbst zu entsorgen..

Nicht kontaminierte Verpackungen können wie Hausmüll entsorgt werden.

EWC-Abfallschlüssel

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummer ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

07 02 08 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Kunststoffen andere Reaktions- und Destillationsrückstände.

Sicherheitsdatenblatt
Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

7

Produktname: CAT EYES Petrol CG-86

Druckdatum: 16.02.2011

Produkt Nr. 1202-86

Überarbeitet

am:

12.02.2011

Version: 1

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID

UN-Nr.	1247
Gefahrenkennzeichen(Kemlerzahl)	
Bezeichnung des Gutes:	Aliphat. Acrylate

Binnenschifftransport ADN/ADR

UN-Nr.	1247 ADN/R-
Klasse	
Bezeichnung des Gutes:	Aliphat. Acrylate,

Seeschifftransport IMDG/GGV See

UN-Nr.	1247
Bezeichnung des Gutes:	Aliphat. Acrylate

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

UN-Nr .	1247
Bezeichnung des Gutes:	Aliphat. Acrylate

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

8

Produktname: CAT EYES Petrol CG-86**Druckdatum:** 16.02.2011**Produkt Nr. 1202-86****Überarbeitet****am:****12.02.2011****Version: 1**

15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien /GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes

Xi

Reizend

R-Sätze:	R36/37/38 R20/21/22 R43	Reizt Augen, Atmungsorgane, Haut Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
S-Sätze:	S2 S24 S26 S28 S37 S46	Darf nicht in Kinderhände gelangen Berührungen mit der Haut vermeiden Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen Arzt konsultieren Bei Berührung mit der Haut mit viel Wassere abwaschen Geeignete Schutzhandschuhe tragen Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und
Wassergefährdungsklasse :		WGK : 1 (Selbsteinstufung)
Beschäftigungsbeschränkung:		Für Jugendliche beachten Für werdende Mütter und stillende Mütter beachten

16. Sonstige Angaben

Das Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Die Angaben dienen ausschließlich etwaigen Sicherheitserfordernissen und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Empfänger /Anwender unserer Produkte haben die geltenden Bestimmungen und Gesetze in eigener Verantwortung zu beachten. Für den Inhalt kann keine Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund auch immer, übernommen werden.